

KUNSTSTOFF FENSTER



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

BESTÄNDIGKEIT UND FUNKTIONALITÄT


DIE HERSTELLUNG

Die Herstellung hochwertiger Fenster und Türen ist unsere Leidenschaft. Für die Produktion verwenden wir nur die besten Materialien. Zu deren Besonderheiten zählen neben der hohen Wärmedämmung auch die hervorragende Statik. Ein weiterer Pluspunkt ist die ausgezeichnete Farbechtheit. Unsere OKNOPLAST-Fenster bleiben dauerhaft schön – statt zu vergilben oder zu verbleichen.

Wir verwenden ausschließlich geprüfte Profile der RAL-Gütekasse A der renommierten Marke Veka aus Deutschland.

FENSTERGRIFFE

Die überdurchschnittliche Qualität der Griffe wird in Tests mit extra langen Testzyklen von 15.000 Öffnungs- und Schließbewegungen unter Beweis gestellt. Laut DIN-Norm sind hier lediglich 10.000 Zyklen vorgesehen.



Groß- und Einzelhandel mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

EPDM – DICHTUNGEN DER NEUTESTEN GENERATION

Möchten Sie lieber eine schwarze, graue oder braune Dichtung? Ganz nach Ihrem Wunsch stimmen wir unsere Hochleistungsdichtungen farblich auf die Fensterfarbe ab – so werden Ihre Fenster noch individueller und schöner. Außerdem sind die EPDM-Dichtungen extrem beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung, was langfristig für zusätzliche Energieeinsparung sorgt.



SICHER UND ENERGIESPAREND



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

MACO MULTI-MATIC BESCHLÄGE MIT EINGEBAUTER SICHERHEIT

OKNOPLAST-Fenster werden serienmäßig mit MACO i.S.-Sicherheitstechnik ausgestattet. Der MACO i.S.- Sicherheits-Verschlusszapfen rollt leichtgängig in das Schließblech. Die Grande Classic und Grande Art Systeme sind serienmäßig mit dem hochwertigen und funktionalen Winkhaus activPilot Beschlag ausgestattet.

SICHERHEITSSCHLIESSTEILE IN JEDEM FLÜGEL

Zwei Safety-Plus Sicherungen erschweren Einbrechern das Aushebeln des Fensters. Auf Wunsch werden die Fenster auch in den Widerstandsklassen RC1 oder RC2 mit mehreren Safety-Plus Aushebelsicherungen gefertigt.

SPARLÜFTUNG

Bei OKNOPLAST-Fenstern ist die praktische Sparlüftung schon integriert. Zur fein dosierten Frischluftzufuhr lässt sich die Sparlüftungsspalte auf bis zu 13 mm Breite öffnen.

FEHLBEDIENUNGSSPERRE UND FLÜGELHEBER

Dank dieser Elemente lassen sich auch sehr große Fensterflügel kinderleicht bedienen.

KIPPSPERRE BEI DREH-KIPP-FENSTERFLÜGELN

Wer kennt das Problem nicht? Oft genügt schon ein etwas stärkerer Durchzug, um gekippte Fenster zuzuschlagen. Durch die Kippsperre wird dies elegant gelöst.

WÄRME SCHUTZGLAS

Das luftdichte, undurchdringliche „Scheibenpaket“ des Wärmeschutzglases ist mit Argon gefüllt. Dieses Edelgas wirkt wie eine Spezialisierung, welche die Wärmeverluste durch die Fensterscheibe minimiert.

Ein weiterer Wärme-Pluspunkt bei OKNOPLAST: Tiefer als üblich setzen unsere Glasermeister die Wärmeschutz-Scheiben in die Rahmen ein. Das erhöht die Wärmedämmung noch weiter und sorgt für eine bessere Stabilität der Fenster. Die einzigartige Beschichtung der Glasoberfläche mit Edelmetalloxiden verringert die Durchlässigkeit der UV-Strahlung und den Fallichteffekt. Trotz der starken Wärmedämmung sind die Scheiben außergewöhnlich lichtdurchlässig. Dreifachverglasungen für Energiesparhäuser erreichen U-Werte bis zu 0.5 W/m²K.

GRANDE CLASSIC

bis zu 22 % mehr Licht



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rollläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

1. SCHLANKES PROFIL

Die schlanken Profilansichten sorgen für sichtbar größere Glasflächen im Vergleich zu herkömmlichen Kunststofffenstern. Dadurch gelangt bis zu 22 % mehr Licht in Ihr Zuhause.

2. ENERGIEERSPARNIS

Ein Mehr an natürlichem Licht und natürlicher Wärme tragen zu einem spürbar geringeren Energieverbrauch bei. Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters U_w ist bis auf 0.83 W/m²K reduzierbar und damit KfW-förderfähig.

3. SICHERHEIT

Bereits in der Grundsicherung profitieren Sie von zwei Sicherheitsschließen je Flügel. Sicherheitsbeschläge RC1 und RC2 optional erhältlich.

4. LANGLEBIGKEIT


Das 6-Kammer Qualitätsprofil der RAL-Gütekasse A aus dem Hause VEKA ist dank einer patentierten Statik Lösung von OKNOPLAST äußerst stabil und langlebig.

5. KЛАSSISCHES DESIGN

Mit seinem klassischen und schlichten Design harmoniert Grande Classic ideal mit den Trends moderner Gebäudegestaltung. Beim zweiflügeligen Stulpfenster ohne Mittelpfosten haben wir den Griff zentral auf der Stulpseite platziert – für eine optimale Symmetrie in Ihrem Zuhause.

6. FUNKTIONALITÄT

Umfangreiche Basisausstattung wie Fehlbedienungssperre, Flügelheber, Zuschlagsicherung in Kippstellung und Mehrfachspaltlüftung bedeutet für Sie ein Maximum an Komfort.



GRANDE CLASSIC heißt die neueste Innovation von OKNOPLAST. Das Fenster ist die ideale Lösung für Ihr Bedürfnis nach mehr Licht in Ihren Räumlichkeiten kombiniert mit dem klassischen, schlichten Design der modernen Gebäudegestaltung.

GRANDE ART

mehr Licht trifft sanftes Design



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rollläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

1. DER GRANDE ART EFFEKT

Grande Art sorgt wie Grande Classic mit schlanken Profilansichten für deutlich erhöhten Tageslichteinfall.

2. PREMIUM QUALITÄT

Bei Grande Art kommt unsere patentierte Statik Lösung für gleichbleibende Stabilität zum Einsatz. Das 6-Kammer Profil der RAL-Gütekasse A bedeutet für Sie Premium Qualität über einen langen Zeitraum.

3. SANFTES DESIGN

Durch die sanften Profilrundungen erhält Grande Art eine sehr elegante Form. Der Griff beim zweiflügeligen Stulpfenster ohne Mittelposten ist zentral auf der Stulppartie platziert.

4. BESCHLÄGE


Die funktionalen activPilot Beschläge des Herstellers Winkhaus bieten ein Höchstmaß an Komfort. Zuschlagsicherung in Kippstellung, Mehrfachspaltlüftung, Fehlbedienungssperre und Flügelheber sind bereits im Standard enthalten.

5. NACHHALTIGKEIT

Sämtliche Profile, die von uns verarbeitet werden, sind fast zu 100 % recyclebar. Durch die schmalen Kunststoffprofile verringern wir zudem nachhaltig den Materialbedarf.

6. ENERGIEEFFIZIENZ

Mehr Licht und Wärme von außen schonen Geldbeutel und Umwelt. Mit einem U_w -Wert von bis zu 0.90 W/m²K wird Grande Art Ihren Anforderungen mehr als gerecht.



GRANDE ART überzeugt mit sanften Profilrundungen und deutlich größerem Tageslichteinfall bei schlanken Profilansichten. Erleben Sie den Grande Art Effekt. Mehr unter www.grandeart.de

KONZEPT

die bewährte Qualität



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rollläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

1. PROFILE

5-Kammer-Profile mit 70 mm Bautiefe
erreichen optimale Wärmedämmwerte zur
Senkung von Heizkosten und Außenlärm.

2. WÄRMESCHUTZGLAS

Das Wärmeschutzglas Thermoline mit
erhöhten Wärmedämmeigenschaften
reduziert zusätzlich unerwünschte farbige
Lichteffekte.

3. KЛАSSISCHE FORM

Klassische Konturen mit leicht abgerundeten Kanten. Durch homogene Oberflächen
besonders pflegeleicht.

4. WARMATEC


Der Glasrandverbund (optional) ist eine
Verknüpfung herausragender Parameter
mit ästhetischen Qualitäten.

5. MULTI-MATIC BESCHLÄGE

Die MACO Multi-Matic Beschläge sind
standardmäßig mit zwei Safety-Plus
Aushebelsicherungen, Antikorrosionsbeschichtung,
Sparlüftung und einer Fehlbedienungssicherung ausgestattet.

6. DICHTUNGEN

Die EPDM-Dichtungen sind dank der
verwendeten Inhaltsstoffe robust gegen
verschiedene klimatische Einflüsse wie
hohe bzw. niedrige Temperaturen oder
Feuchtigkeit.



Das Fenster **KONZEPT** zeichnet sich
durch Langlebigkeit, Funktionalität und
sehr gute technische Eigenschaften aus.
Die flächenversetzte, klassische Rahmen-
gestaltung ist einfach zeitlos und be-
geistert gleichermaßen Jung und Alt.

WINERGETIC STANDARD

Energieeffizienz trifft Klassik



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

1. MEHRKAMMER-GEOMETRIE

Die innovative Mehrkammerkonstruktion mit 6 Kammern im Flügel und 7 Kammern im Rahmen bietet höchste Wärmedämmwerte. In Kombination mit einem $U_g = 0.5$ Isolierglaspaket wird ein U_w -Wert von $0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreicht.

2. BESCHLÄGE

Die bewährten MACO Multi-Matic Beschläge mit serienmäßig zwei i.S.-Sicherheits-Verschlusszapfen garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität des Fensters.

3. KЛАSSISCHES DESIGN

Mit eleganten und leicht abgerundeten Kanten fügt sich das neue System harmonisch in jeden Architekturstil ein.

4. 82 MM-BAUTIEFE


Dank dieser Basis-Bautiefe ist das Profilsystem universell einsetzbar. Somit ist es sowohl für Neubauten, als auch für Renovierungen bestens geeignet.

5. VERGLASUNGSKONZEPT

Der hohe Glaseinstand von 25 mm reduziert Wärmebrücken und vermindert zudem das Risiko der Kondenswasserbildung.

6. MITTELDICHTUNG IM BLENDRAHMEN

Das effektive Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen sorgt für zuverlässigen Schutz vor Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft.



WINERGETIC STANDARD verbindet innovative, energiesparende Lösungen mit zeitlosem Design. Dank der Mehrkammer-Geometrie in 82 mm Bautiefe sowie Wandstärken der höchsten RAL-Güteklaasse A und einem effektiven Dichtungssystem vereint WINERGETIC STANDARD herausragende Energiespar-Eigenschaften mit extremer Langlebigkeit und Sicherheit.

WINERGETIC PREMIUM

höchste Energieeffizienz trifft Innovation



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

1. ENERGIEEINSPARUNG

7 Kammern im Rahmen und 8 im Flügel (zusätzliche ECO-Kammer) ermöglichen höchste U_w -Werte bis zu 0.76 W/m²K. Einsatz eines warmen Glasrandverbundes und einer thermisch getrennten Profilverstärkung macht das Winergetic Premium passivhaustauglich.

2. STABILITÄT

Die neue Verglasungstechnik mit optional 3 mm ESG Glas bietet Gewichtsreduzierung bis zu 30% und macht die Konstruktion dadurch leichter und stabiler. Zusätzlich sichert das ESG Glas eine bessere Stoß- und Schlagfestigkeit der Verglasung.

3. DESIGN

Exklusives Flügeldesign nur bei OKNOPLAST erhältlich. Der halbflächenversetzte Flügel lässt das Winergetic Premium äußerst stilvoll und elegant wirken. Passend dazu gibt es die geschmackvollen Fenstergriffe in edlem Design.

4. LEISTUNG

Das Dichtungssystem mit der zusätzlichen dritten Dichtung im Flügel sichert absolute Dichtigkeit sowie Beständigkeit gegen Wind, Kälte und Schlagregen.

5. UNIVERSELLER EINSATZ

Durch eine optimale Bautiefe von 82 mm eignet sich Winergetic Premium bestens im Neubau und in der Renovierung.

6. NACHHALTIGKEIT

Winergetic Premium Profile sind nahezu zu 100% recyclebar und dadurch äußerst umweltfreundlich.



WINERGETIC PREMIUM verbindet höchste Energieeinsparung mit der neuesten Wärmeschutz-Technologie. Durch den Einsatz von Wärmeschutzverglasung und thermischer Verstärkung erreicht das Fenster höchste U_w -Werte. Mit seinem exklusiven Design eignet sich **WINERGETIC PREMIUM** für alle Architekturformvorgaben.

WINERGETIC PREMIUM PASSIV

Raumfahrttechnologie in Passivhäusern

1. VIERFACHVERGLASUNG

Durch die optionale Vierfachverglasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von $U_g 0.3 \text{ W/m}^2\text{K}$, wird der U_w -Wert des gesamten Fensters auf 0.59 $\text{W/m}^2\text{K}$ reduziert und verringert die Energiekosten spürbar.

2. RAUMFAHRTTECHNOLOGIE SPACEBLOCK

Durch den Einsatz von Aerogel im Rahmen, das aus der Luft- und Raumfahrt bekannt ist, und Polyurethanschaum im Flügel, entsteht die innovative Wärmebarriere SpaceBlock. OKNOPLAST ist der einzige Hersteller, der Raumfahrttechnologie in Fenstern einsetzt.

3. ELEGANTE FORM

Das Winergetic Premium Profil erhält durch die Halbflächenversetzung des äußeren Flügels einen einzigartigen Charakter.

4. MEHRKAMMER-SYSTEM


Bei einer Bautiefe von 82 mm überzeugt das Profil mit 7 Kammern im Rahmen und der zusätzlichen ECO-Kammer im Flügel und macht es dadurch äußerst stabil und langlebig.

5. DESIGN+

Die hochwertigen Zubehörelemente wie Griffe und Scharnierverkleidungen sind aus der DESIGN+ Serie des renommierten Design-Unternehmens KISKA, das u.a. mit Audi zusammenarbeitet.

6. ZUSATZDICHTUNG

Eine zusätzliche Mitteldichtung sowie die Dichtung in der Glasfalte verbessern Dichtigkeit und Energieeffizienzparameter des Fensters.



WINERGETIC PREMIUM PASSIV ist ein Passivfenster mit der exklusiv nur bei Oknoplast erhältlichen Wärmebarriere SpaceBlock. Hierbei wird Aerogel, der zurzeit beste Wärmedämmstoff auf dem Markt, verwendet, der auch in der Raumfahrttechnologie zum Einsatz kommt.

SICHERHEITSFENSTER

von der Polizei empfohlen



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi



UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT

Bei Oknoplast geht Sicherheit vor. Und weil wir möchten, dass Sie sich in Ihrem Zuhause sicher und geborgen fühlen; haben wir unsere einbruchhemmenden Sicherheitsfenster vom renommierten deutschen Institut für Fenstertechnik e.V., dem ift Rosenheim, offiziell und unabhängig zertifizieren lassen.

BEI UNS KÖNNEN SIE SICHERHEITSFENSTER BIS ZUR WIDERSTANDSKLASSE RC 2 (RESISTANCE CLASS) ERHALTEN.

Gelegenheitstäter brechen ihren Einbruchversuch oft nach wenigen Minuten ab, wenn sie merken, dass Fenster gesichert sind. Etwa die Hälfte aller gescheiterten Einbruchversuche sind laut Studie der Polizei durch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen verhindert worden.

HEBESCHIEBETÜREN

Komfort und Wohlfühl



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

Mit den innovativen Konstruktionslösungen und dank Einsatz der bewährten Hebe-Schiebe-Technologie bieten **OKNOPLAST**-Hebeschiebetüren ein besonderes Raumgefühl und hohen Komfort. Sie ermöglichen große Glasflächen von bis 11,5 m² und sind dank ihrem leichtgängigen Öffnungssystem sehr bedienungsfreundlich.



DIE VORTEILE DER HEBESCHIEBETÜR AUF EINEN BLICK

- klassische Profilform
- spezielle Griffe ermöglichen ein leichtes Öffnen und Schließen
- optionale Beschläge, die mit einer Mikroventilation ausgestattet sind
- Möglichkeit der Verwendung von Aushebelsicherungsbeschlägen in der Widerstandsklasse RC2

SONDERFORMEN UND FARBEN



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

SONDERFORMEN

Neben ihrer Funktion als Wärme- und Lärmschutz sind Fenster auch immer ein Gestaltungselement und unterstreichen zudem den besonderen Charakter eines Hauses. Auf Wunsch produzieren wir auch Sonderkonstruktionen nach individuellen Vorgaben. Somit sind zum Beispiel trapezförmige, dreieckige oder runde Fenster möglich.



FARBEN

Auch ausgefallene Farbwünsche lassen sich mit unserer breiten Farbpalette für Fenster leicht erfüllen. Selbst zweifarbige Fenster sind problemlos möglich. Zum Beispiel können Sie Ihr Fenster innen in freundlichem Weiß und außen in einem modernen Anthrazitgrau gestalten. Lassen Sie sich doch einfach unser umfangreiches Angebot an Farben zeigen und wählen Sie Ihre Lieblingsfarben aus. Auf Anfrage sind auch individuelle Wünsche möglich.




2178.001 golden oak



2178.007 nussbaum



2052.089 mooreiche




49240 winchester



49254-015 siena



7016.05 anthrazitgrau



436-1014 Alux DB 703




456-5054 cremeweiss II



7155.05 silbergrau



436.1001 alu-gebürstet



1293002-195 quarz platin



7155.05-083 silbergrau ungenarbt



436-7003 anthrazitgrau seidenglatt



2065.021 mahagoni



49233 siena rosso



8875.05 braun



6125.05 tannengrün



7012.05 basaltgrau

Alle anderen Farben aus dem **OKNOPLAST** Farbprogramm.

COLORFULL



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rolläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

FARBENFROHES FENSTER

- Die Folie in Holzoptik ist auch auf den inneren Fensterelementen angebracht, die nach dem Öffnen des Flügels oder bei gekipptem Flügel sichtbar sind
- Die Fenster verfügen so über eine einheitliche Farbe und Struktur auf der ganzen Oberfläche
- Die Fenster in der Version **ColorFULL** sind optisch nicht von Holzfenstern zu unterscheiden
- Die Ausführung **ColorFULL** können Sie bei den Fenstersystemen **Grande Classic**, **Grande Art** und **Konzept** auswählen



FARBEN



Golden oak



Nussbaum



Winchester



Siena

GLÄSER UND SPROSSEN




Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rollläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

Wir bieten Ihnen passende Isoliergläser für spezielle Einsatzfelder: Ornamentgläser im Badezimmer bieten Sichtschutz; Sicherheitsgläser (VSG-Glas) gewährleisten Einbruchschutz; schalldämmende Glasscheiben dienen als Lärmschutz. Um Fenstern mehr Ausdruck und Eleganz zu verleihen, sind Sprossen die ideale Wahl. Sie haben die Wahl zwischen aufgeklebten, glasteilenden Sprossen und Sprossen im Scheibenzwischenraum, wobei letztere sich besonders durch ihre Putzfreundlichkeit auszeichnen. Unser Sortiment umfasst zahlreiche Varianten in unterschiedlichen Breiten.




ZUSATZAUSSTATTUNG



BALKONTÜRSCHWELLE WIN-STEP

Die besonders niedrige Balkontürschwelle **WIN-STEP** kann zu fast jeder **OKNOPLAST** Balkontür bestellt werden. Diese angenehme, behindertengerechte Schwelle hat nur 2 cm Höhe. Damit ist sie rund 5 cm niedriger als eine herkömmliche Balkonschwelle, die mit einer Standardhöhe von 7 cm ein unüberwindbares Hindernis sein kann.



GLASRANDVERBUND WARMATEC

Der **Glasrandverbund** ist eine Verknüpfung herausragender Parameter mit ästhetischen Qualitäten:

- verknüpft wurden zwei Stoffe – der untere Teil des Rahmens besteht aus Edelstahl und der obere aus Kunststoff mit niedrigem Wärmeleitfähigkeitsfaktor
- verringert wird die Bildung einer thermischen Brücke am Kontaktspunkt des Glases mit dem Rahmen, was im Ergebnis den Wärmedurchgangskoeffizienten U_w für das ganze Fenster senkt
- die Anwendung ist bei allen Fenstersystemen von OKNOPLAST möglich
- der Glasrandverbund ist in drei Farben erhältlich: schwarz, dunkelgrau und hellbraun

ENERGIESPAREN



Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen


Fenster, Türen und Rolläden


W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi

System	U_f	Abstandhalter	U_g				
			0,3	0,5	0,6	0,7	1,0
Grande Classic	1,3	Alu		0,90	0,97	1,04	1,26
		Warmatec		0,83	0,90	0,97	1,19
Grande Art	1,3	Alu			0,98	1,05	1,26
		Warmatec			0,90	0,97	1,18
Winergetic Premium	1,0	Alu		0,84	0,90	0,97	1,17
		Warmatec		0,76	0,82	0,89	1,09
Winergetic Premium passiv	1,0	Alu					
		Warmatec	0,59	0,74	0,79		
Winergetic Standard	1,0	Alu		0,83	0,90	0,97	1,17
		Warmatec		0,76	0,82	0,89	1,09
Konzept	1,3	Alu			1,00	1,06	1,27
		Warmatec			0,92	0,98	1,19

Wärmedurchgangskoeffizient U_w nach DIN EN 10077 1-flg. Fenster 1230 mm x 1480 mm





Groß- und Einzelhandel
mit Bauelementen

Fenster, Türen und Rollläden

W. Glowczewski
Rostockstraße 22 • 38124 Braunschweig
+49 173 - 801 22 66
info@fenster-braunschweig.com

Ihr Preis-Leistungs-Profi